

# Colorstar

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR



## → POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis ColorStar arborent votre logo personnalisé ou une illustration imprimée numériquement sur un tapis en PET recyclé. Choisissez parmi 66 options de couleurs standards.

- La couche supérieure du tapis **contient 100 % de matières recyclées** après consommation
- Qualité d'impression photographique
- Incroyablement **résistance aux taches** : pas de taches croisées, facile à nettoyer
- Produit dans les **24 heures**

## → SPECIFICATIONS

- Fil** Fil de PET à filament continu avec 100 contenu recyclé après consommation
- **Poids du fil:** 900 g/m<sup>2</sup>
- Support**
- **Support primaire:** PET recyclé à 100%, non-tissé
  - **Support en caoutchouc:** 100% caoutchouc nitrile pour une résistance à l'huile, une durabilité et une performance maximales. Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés. Le polymère contient 34% de matières recyclées post-industrielles.
  - **Épaisseur:** 1.5 mm, Également disponible avec une semelle en caoutchouc de 3 mm
- Bord**
- **Épaisseur:** 2.5 mm
  - **Largeur:** 2 mm
- Autres propriétés**
- **Épaisseur de la pile:** 11 mm
  - **Poids total:** 2,9 kg/m<sup>2</sup>
- Sécurité**
- **Contrôle statique:** ISO 6356 (2012) Détermination de la propension à l'électricité statique - essai de marche: -0,3 kVolts. Répond aux exigences des tests IBM.
  - **Inflammabilité:** CfI / sI selon EN 13501-1. Conforme à la norme BS 4790 (1987) pour la détermination de l'inflammabilité des revêtements de sol textiles: faible rayon d'effets d'inflammation.
- Utilisation recommandée** Recommandé pour une utilisation commerciale intérieure aux entrées, dans les halls d'entrée, aux comptoirs d'accueil ou partout où vous souhaitez afficher le logo, le slogan, les illustrations ou le message de votre entreprise aux clients / visiteurs ou employés.



## → TAILLES STANDARD

40x60	50x75	60x85	75x85
85x115	85x150	85x300	115x180
115x200	115x240	115x250	115x300
150x200	150x240	150x250	150x300
200x200	200x300		

## → TAILLES SPECIALES

**Taille max.:** 200 cm x 550 cm

**Variance de la taille:** +/- 2%


**Variance du poids:** +/- 5%

## → COULEURS



## → Combien de bouteilles en plastique sauvons-nous?

60 x 85 → 33	115 x 200 → 147	150 x 250 → 240
75 x 85 → 41	115 x 240 → 176	150 x 300 → 288
85 x 115 → 62	115 x 250 → 192	200 x 200 → 256
85 x 150 → 82	115 x 300 → 221	200 x 300 → 384
85 x 300 → 164	150 x 200 → 192	
115 x 180 → 132	150 x 240 → 230	



## → INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



### Les tapis ColorStar peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Ils peuvent être blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans les applications à faible trafic);
3. Nettoyé avec un extracteur ou arrosé au besoin pour enlever la saleté lourde.

Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent toujours être secs avant d'être remis en service.

### Instructions de blanchiment

1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49°C
2. Rinçage (optionnel), 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49 °C
3. Pause, 2-3 min. à un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 49 °C
4. Rinçage, 2 minutes à un niveau d'eau élevé à température froide
5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé à température froide
6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.
7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.
8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 Min.
9. Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une température maximale du panier de 82 °C
10. Refroidissement, 5 minutes

### Recommandations supplémentaires

- Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 60°C.
- Les bains de lavage ou de rinçage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5; utilisez des détergents non ioniques à faible pH.
- Ne pas trop sécher les tapis ; la température du panier du sèche-linge ne doit pas dépasser 82 °C.
- Si les tapis ne sont pas secs, la température du rinçage final peut être augmentée à 49 °C. Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.
- Posez les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver ; laissez les tapis refroidir avant de les rouler.