SuperScrape Impressions

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR & EXTERIEUR











POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis SuperScrape Impressions présentent votre logo ou votre dessin personnalisé superposé sur un tapis SuperScrape. Les images multicolores sont créées en moulant un matériau polymétrique imprimé numériquement sur la surface en caoutchouc nitrile durable du tapis.

- Des images de qualité photographique haute définition sont imprimées sur du matériel thermoplastique et moulée en caoutchouc
- La surface anti-dérapante texturée élimine efficacement la saleté et le sol
- Caoutchouc pour une résistance maximale aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- 80 options de couleurs standard
- Il y a 34 % de contenu recyclé post-industriel dans le polymère de caoutchouc



Matériau

 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère - Pour une résistance à l'huile, une durabilité et une performance maximales - Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés.

Autres propriétés

Épaisseur: 3.5 mm
Poids total: 4,3 kg/m²
Duromètre: 65

Durometre: 0:
Tensil: 1600

Couleur

80 couleurs standard

Utilisation recommandée

Recommandé pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels où la marque ou la messagerie est requise / préférée avec les qualités d'élimination des débris d'un tapis grattoir. Excellent pour la personnalisation avec un logo d'entreprise, un slogan ou des rappels de sécurité et de qualité.

→ TAILLES STANDARD

60x40 (taille maximale du logo: 50x30)

75x85 (taille maximale du logo: 55x65)

85x150 (taille maximale du logo: 65x130)

115x180 (taille maximale du logo: 95x160)

150x250 (taille maximale du logo: 110x230)

Variance de la taille: +/- 5%













INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis SuperScrape Impressions peuvent être lavés dans le commerce (voir les instructions de blanchiment) ou nettoyés en suivant les instructions cidessous:

- Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre
- 2. Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression
- 3. Posez-les à plat ou suspendez-les pour les faire sécher

INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

Les tapis SuperScrape Impressions peuvent être lavés périodiquement dans le commerce pour éliminer les salissures. La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique importante ni de séchage.

- Rinçage 2-3 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
- 2. Pause 5-10 minutes, niveau d'eau élevé, 49° C
- 3. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
- 4. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
- 5. Égoutter 2 minutes
- 6. Tourner le bac de lavage avec le robinet de vidange en position ouverte pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler des tapis.
- Poser les tapis à plat après les avoir retirés de la machine à laver. Laisser refroidir avant de les rouler.

→ COULEURS



